

SCHATTENSTAUDEN UND -KRÄUTER

| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Höhe (cm) | Blütenfarbe | Blütemonat | Reaktion | Nährstoffzahl |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|-------------|------------|----------|---------------|
| Ährige Teufelskralle | <i>Phyteuma spicatum</i> | 20–60 | weisslich | 5–7 | 3 | 3 |
| Akelei | <i>Aquilegia vulgaris</i> | 30–80 | blau | 5–7 | 4 | 3 |
| Akeleiblättrige Wiesenraute | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> | 40–120 | lila | 5–7 | 4 | 3 |
| Aronstab | <i>Arum maculatum</i> | 15–40 | weiss | 4–5 | 4 | 3 |
| Bärlauch | <i>Allium ursinum</i> | 20–50 | weiss | 4–5 | 4 | 3 |
| Behaarte Hainsimse | <i>Luzula pilosa</i> | 15–30 | braun | 3–5 | 2 | 2 |
| Berg-Goldnessel | <i>Lamium galeobdolon</i> | 20–50 | gelb | 4–7 | 3 | 3 |
| Braunwurz | <i>Scrophularia nodosa</i> | 50–100 | braun | 6–7 | 3 | 4 |
| Echte Betonie | <i>Stachys officinalis</i> | 20–70 | rosa | 7–9 | 3 | 3 |
| Echte Goldrute | <i>Solidago virgaurea</i> | 20–100 | gelb | 8–10 | 3 | 3 |
| Efeu | <i>Hedera helix</i> | –20m | gelblich | 9–10 | 3 | 3 |
| Einbeere | <i>Paris quadrifolia</i> | 10–40 | grünlich | 4–5 | 4 | 3 |
| Fiederblättrige Zahnwurz | <i>Cardamine heptaphylla</i> | 25–50 | lila | 4–7 | 4 | 4 |
| Frühlings-Platterbse | <i>Lathyrus vernus</i> | 20–40 | violett | 4–5 | 4 | 2 |
| Gelber Eisenhut | <i>Aconitum lycoctonum</i> | 60–100 | gelb | 5–8 | 4 | 3 |
| Haselwurz | <i>Asarum europaeum</i> | 5–10 | braun | 3–5 | 4 | 3 |
| Hohler Lerchensporn | <i>Corydalis cava</i> | 15–30 | violett | 3–4 | 4 | 4 |
| Kleines Immergrün | <i>Vinca minor</i> | 10–20 | blau | 4–5 | 4 | 3 |
| Knolliger Geissbart | <i>Filipendula vulgaris</i> | 40–80 | weiss | 5–7 | 4 | 2 |
| Lungenkraut | <i>Pulmonaria officinalis</i> | 15–30 | violett | 3–5 | 4 | 3 |
| Maiglöcklein | <i>Convallaria majalis</i> | 10–25 | weiss | 5 | 3 | 2 |
| Nesselblättrige Glockenblume | <i>Campanula trachelium</i> | 30–100 | blau | 7–9 | 4 | 3 |
| Roter Fingerhut | <i>Digitalis purpurea</i> | 40–150 | rot | 6–9 | 2 | 4 |
| Roter Hasenlattich | <i>Prenanthes purpurea</i> | 50–150 | rot | 7–9 | 3 | 3 |
| Sanikel | <i>Sanicula europaea</i> | 20–50 | weiss | 5–7 | 4 | 3 |
| Sauerklee | <i>Oxalis acetosella</i> | 5–10 | weiss | 4–6 | 2 | 2 |
| Schmalblättriges Weidenröschen | <i>Epilobium angustifolium</i> | 50–150 | rosa | 6–8 | 3 | 3 |
| Schmerwurz | <i>Tamus communis</i> | –300 | grün | 5–6 | 4 | 3 |
| Schneeglöckchen | <i>Galanthus nivalis</i> | 10–20 | weiss | 1–4 | 4 | 3 |
| Vielblütiges Salomonssiegel | <i>Polygonatum multiflorum</i> | 30–70 | weiss | 5–7 | 4 | 3 |
| Wald - Engelwurz | <i>Angelica sylvestris</i> | 80–150 | weiss | 7–9 | 3 | 3 |
| Wald - Erdbeere | <i>Fragaria vesca</i> | 5–20 | weiss | 4–6 | 3 | 3 |
| Wald - Geissbart | <i>Aruncus dioicus</i> | 80–150 | weiss | 6–7 | 3 | 4 |
| Wald - Habichtskraut | <i>Hieracium murorum</i> | 20–60 | gelb | 5–9 | 3 | 3 |
| Wald - Hainsimse | <i>Luzula sylvatica</i> | 30–90 | braun | 4–6 | 2 | 2 |
| Wald - Schlüsselblume | <i>Primula elatior</i> | 10–20 | gelb | 3–5 | 4 | 3 |
| Wald - Segge | <i>Carex sylvatica</i> | 30–70 | gelb | 5–6 | 3 | 3 |
| Wald - Veilchen | <i>Viola reichenbachiana</i> | 5–10 | violett | 4–5 | 3 | 3 |
| Wald - Witwenblume | <i>Knautia dipsacifolia</i> | 30–90 | lila | 6–9 | 3 | 3 |
| Wald - Ziest | <i>Stachys sylvatica</i> | 30–100 | rot | 6–9 | 3 | 4 |
| Waldmeister | <i>Galium odoratum</i> | 15–30 | weiss | 4–6 | 3 | 3 |
| Waldrebe | <i>Clematis vitalba</i> | –8 m | weiss | 7–8 | 4 | 3 |
| Wasserdost | <i>Eupatorium cannabinum</i> | 50–150 | rosa | 7–9 | 4 | 4 |
| Weisse Taubnessel | <i>Lamium album</i> | 20–50 | weiss | 4–9 | 3 | 5 |
| Zweiblättrige Schattenblume | <i>Majanthemum bifolium</i> | 5–15 | weiss | 5–6 | 2 | 2 |
| Farne | | | | | | |
| Echter Wurmfarne | <i>Dryopteris filix-mas</i> | 30–120 | grün | | 3 | 3 |
| Hirschzunge | <i>Phyllitis scolopendrium</i> | 20–60 | grün | | 4 | 3 |
| Wald-Frauenfarne | <i>Athyrium filix-femina</i> | 30–120 | grün | | 2 | 3 |
| Gräser | | | | | | |
| Draht - Schmiele | <i>Avenella flexuosa</i> | 30–70 | rot | 6–8 | 1 | 2 |
| Einblütiges Perlgras | <i>Melica uniflora</i> | 30–50 | grün | 5–6 | 2 | 2 |
| Nickendes Perlgras | <i>Melica nutans</i> | 30–50 | hellbraun | 5–6 | 4 | 3 |
| Rasen - Schmiele | <i>Deschampsia caespitosa</i> | 30–110 | grün | 6–8 | | 3 |
| Waldirse | <i>Milium effusum</i> | 50–120 | grün | 5–6 | 2 | 3 |

Legende zu den Zeigerwerten siehe S. 51

HALBSCHATTENSTAUDEN & -KRÄUTER

| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Ährige Teufelskralle | <i>Phyteuma spicatum</i> |
| Akeleiblättrige Wiesenraute | <i>Thalictrum aquilegifolium</i> |
| Arznei - Baldrian | <i>Valeriana officinalis</i> |
| Behaarte Karde | <i>Dipsacus pilosus</i> |
| Blauer Eisenhut | <i>Aconitum napellus</i> |
| Blut - Weiderich | <i>Lythrum salicaria</i> |
| Blutroter Storchschnabel | <i>Geranium sanguineum</i> |
| Blutwurz | <i>Potentilla erecta</i> |
| Breitblättrige Glockenblume | <i>Campanula latifolia</i> |
| Breitwegerich | <i>Plantago major</i> |
| Bunte Kronwicke | <i>Securigera varia</i> |
| Doldiges Habichtskraut | <i>Hieracium umbellatum</i> |
| Dornige Hauhechel | <i>Ononis spinosa</i> |
| Dunkle Königskerze | <i>Verbascum nigrum</i> |
| Echte Betonie | <i>Stachys officinalis</i> |
| Echte Goldrute | <i>Solidago virgaurea</i> |
| Echte Nelkenwurz | <i>Geum urbanum</i> |
| Echter Honigklee | <i>Melilotus officinalis</i> |
| Echter Steinsame | <i>Lithospermum officinale</i> |
| Echtes Johanniskraut | <i>Hypericum perforatum</i> |
| Echtes Seifenkraut | <i>Saponaria officinalis</i> |
| Eisenkraut | <i>Verbena officinalis</i> |
| Erdbeer - Fingerkraut | <i>Potentilla sterilis</i> |
| Fingerblättrige Zahnwurz | <i>Cardamine pentaphyllos</i> |
| Frühlings - Platterbse | <i>Lathyrus vernus</i> |
| Gefleckte Taubnessel | <i>Lamium maculatum</i> |
| Gekielter Lauch | <i>Allium carinatum</i> |
| Gelber Fingerhut | <i>Digitalis lutea</i> |
| Gemeine Akelei | <i>Aquilegia vulgaris</i> |
| Gemeiner Frauenmantel | <i>Alchemilla vulgaris</i> |
| Genfer Günsel | <i>Ajuga genevensis</i> |
| Gewöhnliches Labkraut | <i>Galium verum</i> |
| Gewöhnliches Lungenkraut | <i>Pulmonaria officinalis</i> |
| Goldnessel | <i>Lamium galeobdolon</i> |
| Grosse Braunelle | <i>Prunella grandiflora</i> |
| Grosse Sterndolde | <i>Astrantia major</i> |
| Grosses Hexenkraut | <i>Circaea lutetiana</i> |
| Haselwurz | <i>Asarum europaeum</i> |
| Hoher Rittersporn | <i>Delphinium elatum</i> |
| Hohler Lerchensporn | <i>Corydalis cava</i> |
| Hornklee | <i>Lotus corniculatus</i> |
| Hufeisenklee | <i>Hippocrepis comosa</i> |
| Huflattich | <i>Tussilago farfara</i> |
| Klatschnelke | <i>Silene vulgaris</i> |
| Kleinblütige Nachkerze | <i>Oenothera parviflora</i> |
| Kleiner Odermennig | <i>Agrimonia eupatoria</i> |
| Kleiner Wiesenknopf | <i>Sanguisorba minor</i> |
| Kleines Immergrün | <i>Vinca minor</i> |
| Knoblauchhederich | <i>Alliaria petiolata</i> |
| Knolliger Geissbart | <i>Filipendula vulgaris</i> |
| Kohldistel | <i>Cirsium oleraceum</i> |
| Kriechende Hauhechel | <i>Ononis repens</i> |
| Kriechender Günsel | <i>Ajuga reptans</i> |

| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Leberblümchen | <i>Hepatica nobilis</i> |
| Leinkraut | <i>Linaria vulgaris</i> |
| Majoran / Dost | <i>Origanum vulgare</i> |
| Mandelblättrige Wolfsmilch | <i>Euphorbia amygdaloides</i> |
| Meisterwurz | <i>Peucedanum ostruthium</i> |
| Moor-Geissbart | <i>Filipendula ulmaria</i> |
| Nachtkerze | <i>Oenothera biennis</i> |
| Natterkopf | <i>Echium vulgare</i> |
| Nesselblättrige Glockenblume | <i>Campanula trachelium</i> |
| Nickende Distel | <i>Carduus nutans</i> |
| Nickendes Leimkraut | <i>Silene nutans</i> |
| Ochsenzunge | <i>Anachusa officinalis</i> |
| Pastinak | <i>Pastinaca sativa</i> |
| Perlhuhn - Schachblume | <i>Fritillaria meleagris</i> |
| Pfennigkraut | <i>Lysimachia nummularia</i> |
| Pfirsichblättrige Glockenblume | <i>Campanula persicifolia</i> |
| Quirlblättriges Salomonssiegel | <i>Polygonatum verticillatum</i> |
| Rapunzel-Glockenblume | <i>Campanula rapunculus</i> |
| Roter Fingerhut | <i>Digitalis purpurea</i> |
| Saat-Esparsette | <i>Onobrychis viciifolia</i> |
| Schafgarbe | <i>Achillea millefolium</i> |
| Schwalbenwurz | <i>Vincetoxicum hirundinaria</i> |
| Schwarzwerdender Geissklee | <i>Cytisus nigricans</i> |
| Spitz - Wegerich | <i>Plantago lanceolata</i> |
| Tollkirsche | <i>Atropa bella-donna</i> |
| Türkenbund | <i>Lilium martagon</i> |
| Vielblütiges Salomonssiegel | <i>Polygonatum multiflorum</i> |
| Vogel - Wicke | <i>Vicia cracca</i> |
| Wald - Engelwurz | <i>Angelica sylvestris</i> |
| Wald - Erdbeere | <i>Fragaria vesca</i> |
| Wald - Geissbart | <i>Aruncus dioicus</i> |
| Wald - Habichtskraut | <i>Hieracium sylvaticum</i> |
| Wald - Labkraut | <i>Galium sylvaticum</i> |
| Wald - Platterbse | <i>Lathyrus sylvestris</i> |
| Wald - Sanikel | <i>Sanicula europaea</i> |
| Wald - Schlüsselblume | <i>Primula elatior</i> |
| Wald - Storchschnabel | <i>Geranium sylvaticum</i> |
| Wald - Veilchen | <i>Viola reichenbachiana</i> |
| Wald - Weidenröschen | <i>Epilobium angustifolium</i> |
| Wald - Witwenblume | <i>Knautia dipsacifolia</i> |
| Waldmeister | <i>Galium odoratum</i> |
| Waldrebe | <i>Clematis vitalba</i> |
| Waldsimse | <i>Luzula sylvatica</i> |
| Waldziest | <i>Stachys sylvatica</i> |
| Wallwurz / Beinwell | <i>Symphytum officinale</i> |
| Wegwarte | <i>Cichorium intybus</i> |
| Weisse Pestwurz | <i>Petasites albus</i> |
| Weisser Honigklee | <i>Melilotus albus</i> |
| Wilde Malve | <i>Malva sylvestris</i> |
| Wohlrriechendes Veilchen | <i>Viola odorata</i> |
| Wundklee | <i>Anthyllis vulneraria</i> |
| Zweihäusige Zaunrübe | <i>Bryonia dioica</i> |
| Zypressen - Wolfsmilch | <i>Euphorbia cyparissias</i> |

TROCKENSTAUDEN

| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Blütenfarbe / Höhe in cm | Blütezeit | R | N |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|---|---|
| Ästige Grasllilie | <i>Anthericum ramosum</i> | weiss / 30-60 | 6-8 | 3 | 6 |
| Acker-Gauchheil | <i>Anagallis arvensis</i> | rot- blau / 5-30 | 6-9 | 3 | 3 |
| Arznei-Feld-Thymian | <i>Thymus pulegioides</i> | rosa / 10 | 4-8 | 3 | 2 |
| Astlose Grasllilie | <i>Anthericum liliago</i> | weiss / 30-60 | 5-6 | 3 | 2 |
| Aufrechtes Fingerkraut | <i>Potentilla recta</i> | hellgelb / 30-70 | 6-7 | 4 | 3 |
| Gemeiner Beifuss | <i>Artemisia vulgaris</i> | gelb- rotbraun / 50-150 | 7-9 | 3 | 4 |
| Berg-Aster | <i>Aster amellus</i> | blaulila / 20-60 | 8-9 | 5 | 2 |
| Blauer Gauchheil | <i>Anagallis foemina</i> | rot- blau / 5-30 | 5-9 | 4 | 3 |
| Blauer Lattich | <i>Lactuca perennis</i> | blau- lila / 20-70 | 5-6 | 5 | 2 |
| Blutwurz | <i>Potentilla erecta</i> | gelb / 15-60 | 6-9 | 2 | 2 |
| Doldiges Habichtskraut | <i>Hieracium umbellatum</i> | gelb / 30-120 | 7-10 | 2 | 2 |
| Dorniger Hauhechel | <i>Ononis spinosa</i> | rosa- violettrot / 30-60 | 6-9 | 4 | 2 |
| Durchwachsender Bitterling | <i>Blackstonia perfoliata</i> | gelb / 10-50 | 7-8 | 4 | 1 |
| Dürrwurz-Alant | <i>Inula conyzae</i> | gelb / 50-100 | 7-10 | 4 | 3 |
| Echte Ochsenzunge | <i>Anchusa officinalis</i> | rot- blauviolett / 30-100 | 5-9 | 4 | 4 |
| Echter Dost | <i>Origanum vulgare</i> | hellrosa / 20-60 | 7-9 | 4 | 3 |
| Echter Honigklee | <i>Melilotus officinalis</i> | gelb / 30-150 | 6-10 | 4 | 3 |
| Echter Pastinak | <i>Pastinaca sativa</i> | grünlich- gelb / 30-100 | 7-8 | 4 | 3 |
| Echtes Johanniskraut | <i>Hypericum perforatum</i> | gelb / 30-100 | 6-9 | 3 | 3 |
| Echtes Labkraut | <i>Galium verum</i> | gelb / 10-70 | 6-9 | 4 | 2 |
| Edel-Gamander | <i>Teucrium chamaedrys</i> | rosa / 10-25 | 6-8 | 4 | 2 |
| Eisenkraut | <i>Verbena officinalis</i> | blaulila / 30-70 | 6-9 | 3 | 4 |
| Espartette | <i>Onobrychis viciifolia</i> | hellrot / 30-70 | 5-8 | 4 | 2 |
| Feinblättriger Lein | <i>Linum tenuifolium</i> | hellrosa- lila / 15-40 | 6-7 | 4 | 3 |
| Feld-Beifuss | <i>Artemisia campestris</i> | gelblich- rötlich / 20-100 | 7-9 | 4 | 2 |
| Färber-Hundskamille | <i>Anthemis tinctoria</i> | gelb / 20-60 | 6-8 | 3 | 2 |
| Färber-Waid | <i>Isatis tinctoria</i> | gelb / 30-120 | 4-6 | 4 | 2 |
| Gefleckter Schierling | <i>Conium maculatum</i> | weiss / 50-200 | 6-9 | 4 | 5 |
| Gelber Enzian | <i>Gentiana lutea</i> | gelb / 50-120 | 6-8 | 4 | 3 |
| Gemeine Küchenschelle | <i>Pulsatilla vulgaris</i> | violett / 10-20 | 3-4 | 4 | 2 |
| Gemeiner Augentrost | <i>Euphrasia rostkoviana</i> | weiss / 5-25 | 6-10 | 3 | 2 |
| Golddistel | <i>Carlina vulgaris</i> | braungelb / 10-70 | 7-9 | 4 | 3 |
| Grosse Braunelle | <i>Prunella grandiflora</i> | violett / 5-40 | 6-10 | 4 | 2 |
| Gänse-Fingerkraut | <i>Potentilla anserina</i> | gelb / niederliegend | 5-9 | 3 | 4 |
| Gänseblümchen | <i>Bellis perennis</i> | weiss / 5-15 | 2-11 | 4 | 3 |
| Hornklee | <i>Lotus corniculatus</i> | gelb / 5-30 | 5-7 | 3 | 3 |
| Hufeisenklee | <i>Hippocrepis comosa</i> | gelb / niederliegend | 5-6 | 5 | 2 |
| Karde | <i>Dipsacus fullonum</i> | lila / 50-200 | 7-8 | 4 | 4 |
| Kartäuser-Nelke | <i>Dianthus carthusianorum</i> | purpur / 20-50 | 6-10 | 4 | 2 |
| Klatsch-Mohn | <i>Papaver rhoeas</i> | rot / 30-70 | 5-9 | 4 | 3 |
| Kleinblütige Königskerze | <i>Verbascum thapsus</i> | gelb / 30-150 | 6-9 | 3 | 4 |
| Kleinblütige Nachkerze | <i>Oenothera parviflora</i> | gelb / bis 150 | 6-9 | 3 | 3 |
| Kriechender Hauhechel | <i>Ononis repens</i> | rosa / 30-60 | 6-9 | 3 | 2 |
| Kronwicke | <i>Coronilla vaginalis</i> | geld / 10-30 | 5-7 | 5 | 2 |
| Kugelköpfiger Lauch | <i>Allium sphaerocephalon</i> | rot- purpur / 30-80 | 6-8 | 3 | 3 |
| Kümmel | <i>Carum carvi</i> | weiss / 30-60 | 5-8 | 3 | 3 |
| Leimkraut | <i>Silene vulgaris</i> | weiss / 30-50 | 6-9 | 3 | 2 |
| Leinkraut | <i>Linaria vulgaris</i> | gelb / 20-70 | 6-9 | 3 | 4 |
| Löwenschwanz | <i>Leonurus cardiaca</i> | hellpurpur / 30-120 | 6-9 | 4 | 5 |
| Langhaariges Habichtskraut | <i>Hieracium pilosella</i> | gelb / 5-30 | 5-10 | 3 | 2 |
| Mittlerer Wegerich | <i>Plantago media</i> | weiss- lila / 20-40 | 5-7 | 4 | 3 |
| Moschus-Malve | <i>Malva moschata</i> | lila- weiss / 50-100 | 6-9 | 4 | 3 |
| Nachtkerze | <i>Oenothera biennis</i> | gelb / bis 150 | 6-9 | 4 | 3 |

| Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Blütenfarbe / Höhe in cm | Blütezeit | R | N |
|----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------|---|---|
| Natternkopf | <i>Echium vulgare</i> | blau / 30-90 | 5 - 10 | 3 | 3 |
| Nickende Distel | <i>Carduus nutans</i> | purpur / 30-100 | 7 - 8 | 4 | 4 |
| Orangerote Feuerlilie | <i>Lilium bulbiferum</i> | orangerot / 20-80 | 6 - 7 | 3 | 2 |
| Prachtnelke | <i>Dianthus superbus</i> | lila / 30-60 | 6 - 9 | 4 | 2 |
| Rainfarn | <i>Tanacetum vulgare</i> | gelb / 40-120 | 6 - 9 | 3 | 4 |
| Rainkohl | <i>Lapsana communis</i> | gelb / 20-120 | 6 - 10 | 4 | 4 |
| Raue Nelke | <i>Dianthus armeria</i> | purpur / 30-60 | 6 - 8 | 3 | 3 |
| Rundköpfige Rapunzel | <i>Phyteuma orbiculare</i> | blau / 10-40 | 5 - 7 | 4 | 2 |
| Färber-Reseda | <i>Reseda luteola</i> | blassgelb / 50-150 | 6 - 10 | 4 | 4 |
| Gelbe Reseda | <i>Reseda lutea</i> | gelb / 25-60 | 6 - 9 | 4 | 4 |
| Rindsauge | <i>Bupthalmum salicifolium</i> | gelb / 20-50 | 6 - 9 | 4 | 2 |
| Rosmarin-Weidenröschen | <i>Epilobium dodonaei</i> | rosa / 30-90 | 6 - 9 | 4 | 3 |
| Rundblättrige Glockenblume | <i>Campanula rotundifolia</i> | blau- violettblau / 10-40 | 5 - 9 | 3 | 2 |
| Saat-Luzerne | <i>Medicago sativa</i> | violett / 30-90 | 6 - 8 | 4 | 3 |
| Wiesen-Schafgarbe | <i>Achillea millefolium</i> | weiss / 20-80 | 6 - 9 | 3 | 3 |
| Scharfer Mauerpfeffer | <i>Sedum acre</i> | gelb / 3-15 | 6 - 7 | 3 | 2 |
| Scharfes Berufskraut | <i>Erigeron acris</i> | lila / 10-60 | 5 - 7 | 4 | 2 |
| Sicheldolde | <i>Falcaria vulgaris</i> | weiss / 30-50 | 7 - 10 | 4 | 3 |
| Sigmarswurz | <i>Malva alcea</i> | rot- lila / 50-100 | 7 - 9 | 4 | 4 |
| Skabiosenflockenblume | <i>Centaurea scabiosa</i> | purpur / 30-120 | 6 - 8 | 4 | 2 |
| Sonnenröschen | <i>Helianthemum nummularium</i> | gelb / 10-40 | 5 - 10 | 4 | 2 |
| Tausendgüldenkraut | <i>Centaureum erythraea</i> | rosa / 10-40 | 7 - 9 | 3 | 2 |
| Traubenhyazinthe | <i>Muscari racemosum</i> | blau / 10-30 | 4 | 4 | 3 |
| Wegwarte | <i>Cichorium intybus</i> | hellblau / 80 | 7-9 | 4 | 3 |
| Weisser Mauerpfeffer | <i>Sedum album</i> | weiss / 8-20 | 6 - 9 | 4 | 2 |
| Weisser Honigklee | <i>Melilotus alba</i> | weiss / 30-150 | 6 - 8 | 4 | 3 |
| Wilde Möhre | <i>Daucus carota</i> | weiss / 30-100 | 6 - 8 | 4 | 2 |
| Wundklee | <i>Anthyllis vulneraria</i> | gelb / 15-60 | 5 - 9 | 4 | 2 |
| Zweihäusige Zaunrübe | <i>Bryonia dioica</i> | grünlich- weiss / kletternd | 6 - 7 | 4 | 4 |
| Zypressen-Wolfsmilch | <i>Euphorbia cyparissias</i> | hellgelb- rot / 15-50 | 4 - 6 | 4 | 2 |

Es ist darauf zu achten, dass die zu bepflanzenden Flächen nicht mit Humus, sondern mit Wandkies, Sand oder Mergel und einem Geröllunterbau aus Recyclingkies oder Schotter, gestaltet werden. Damit gewähren wir die nährstoffarme, mikroklimatische Voraussetzung für das langfristige Gedeihen von Trocken-Blütenstauden und der Pflegeaufwand (Jäten der Wucherpflanzen) beschränkt sich auf ein Minimum.

R Reaktionszahl

Zeigerwert für das ökologische Verhalten und Vorkommen der Pflanzen im Gefälle der Bodenreaktion und des Kalkgehaltes.

- 1 = Starksäurezeiger, niemals auf schwach-sauren bis alkalischen Böden vorkommend (pH 2.5-5.5)
- 2 = sauer (pH 3.5-6.5)
- 3 = schwach sauer bis neutral (pH 4.5-7.5)
- 4 = neutral bis basisch (pH 5.5-8.5)
- 5 = Basen- und Kalkzeiger, niemals auf sauren Böden vorkommend (pH 6.5- >8.5)

N Nährstoffzahl

Vorkommen der Pflanzen nach Angebot des Stickstoff- und Makro-Nährstoffgehaltes im Boden.

- 1 = Nährstoffärmste Standorte anzeigend, für den Artenschutz die interessantesten Bodentypen nährstoffarm
- 2 = mässig nährstoffarm bis mässig nährstoffreich
- 3 = nährstoffreich
- 4 = sehr nährstoffreiche bis überdüngte Böden
- 5 = sehr nährstoffreiche bis überdüngte Böden